

## 市（州）群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

填报单位：（盖章）

（第十四批 2023年7月20日）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	JLD2023071301	位于磐石市馨达三期A2号楼附近，有拾荒者堆放的废品，占地约300平方米，有异味。	磐石市	垃圾	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 磐石市福安街道、市住建局工作人员于2023年7月13日现场调查，馨达三期A2号楼6单元某住户经常捡拾废品并将废品堆放在A2号楼楼道内及楼前绿化区域内。	部分属实	福安街道、磐石市住建局的工作人员已协调馨达三期小区物业彻底清除了堆放在A2号楼6单元楼道内及楼前绿化区域内的废品及垃圾。 下一步，福安街道将充分发挥网格员作用，加强巡查，发现环境卫生问题立整立改。	无
2	JLD2023071302	位于龙潭区缸窑镇赵屯村黑土乡养殖有限公司夜间21点将粪水排入附近亮子河，有异味。	龙潭区	水	经查，群众反映问题不属实，目前为办结。 吉林市生态环境局龙潭区分局执法人员于2023年7月14日现场调查，该单位正常生产，储粪池设计容积满足存栏生猪粪污产生量存储规模。产生的粪污干粪外卖吉林市吉九肥料有限公司，尿液水全部还田至公司自有田地和附近村民田地。现场未发现排污管线和外排口，场区外水渠也未发现有偷排痕迹。厂界外未闻到异味。 7月16日，吉林市生态环境监控中心对该单位附近亮子河地表水和厂界无组织废气进行监测，监测结果符合国家相关标准。	不属实	吉林市生态环境局龙潭区分局将持续督促企业正常运行污染防治设施，确保养殖废水不外排进入地表水体。	无
3	JLD2023071303	位于船营区北极新村19号楼附近的饭店食杂店等，在路边做饭，有油烟，影响周边居民生活。	船营区	油烟	经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。 船营区北极街道工作人员于2023年7月14日现场调查，位于北极新村19号楼附近共有饭店食杂店4家，室内均设有厨房，不存在路边做饭问题。周边有一家“天海泵业”商户偶尔家里聚会路边烧烤产生油烟，影响居民生活。	部分属实	7月14日，北极街道工作人员已要求“天海泵业”负责人禁止在路边进行烧烤。 下一步，北极街道将要求属地社区定期对桃源新村19号楼周围进行巡逻，杜绝此类事情再次发生，保证居民正常生活。	无
4	JLD2023071304	船营区临江C区14号楼—29号楼之间的市场，卖鱼卖虾的气泵声音扰民。	船营区	噪声	经查，群众反映问题属实，目前为办结。 船营区城市管理执法大队、吉林市公安局船营分局临江派出所和临江街道工作人员于2023年7月14日现场调查，14号楼—29号楼之间卖鱼卖虾的商户存在使用气泵情况，为售卖活鱼时为鱼缸内提供氧气，在启动时声音略高。	属实	2023年7月14日，船营区城市管理执法大队、吉林市公安局船营分局临江派出所和临江街道已要求商户降低气泵音量，在活鱼售罄后及时关闭气泵，避免噪声扰民问题。 下一步，市场开办单位将加强监管，规范经营，避免噪声扰民问题。	无
5	JLD2023071305	位于船营区北极街金地第七郡小区和香山景园小区之间的胡同里有垃圾。	船营区	垃圾	经查，群众反映问题属实，目前为办结。 越北镇政府工作人员于2023年7月15日现场调查，北极街崇德胡同现场垃圾为周边商户丢弃形成。	属实	越北镇政府工作人员已要求商户立即进行清理，并对不文明行为进行批评教育，目前已整改完毕。	无
6	JLD2023071306	位于永吉县岔路河镇的采石场生产过程中有噪音，影响周边居民生活，同时还有扬尘产生。	永吉县	噪声扬尘	经查，群众反映问题属实，目前为办结。 永吉县生态环境保护综合行政执法大队工作人员于2023年7月14日现场调查，岔路河镇现有2家采石场，其中永吉县天昊商贸有限公司（凝灰岩矿）建成后至今未投产；永吉县马屯沙石场有限公司因生产设备维修和场地平整，2023年6月27日起矿山开采及碎石加工处于停产状态，现场已采取苫盖、喷淋、喷雾等抑尘措施。场区内非道路移动机械及运输车辆有噪音产生。该公司提供的2023年自行检测报告显示噪声值、颗粒物浓度符合国家相关标准。	属实	下一步，吉林市生态环境局永吉县分局将强化监督管理，确保企业正常生产期间落实各项粉尘、噪声防治措施，确保达标排放。	无

7	JLD2023071307	位于船营区恒大城附近的中石化加油站，每天夜里有火车和汽车在运输路过时鸣笛，影响周边居民休息。	船营区	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>黄旗街道、船营区交巡警大队工作人员于2023年7月14日现场调查，群众反映的“加油站”为中石化吉林市石油分公司吉林油库，设有铁路卸油专用线。火车鸣笛是为了提示、警示过往车辆、横穿铁路行人不要抢越，确保行车、人身安全的必要措施。</p> <p>油库正门前50米行车道与铁路卸油专用线交叉路口，从市区通往这里的公路较窄，且路况复杂，车辆在紧急避险时偶尔鸣笛示警，存在噪音扰民现象。</p>	属实	<p>黄旗街道和船营区交巡警大队已要求中石化油库落实运输车队监管责任，引导教育运输车队驾驶员规范操作，非必要不鸣笛，倡导交通参与者遵守交通秩序，提高交通通行安全意识，尽量避免噪音扰民。</p> <p>沈阳铁路集团已对吉林市涉及限制鸣笛区域进行具体规定，在不危及行人人身安全的前提下严格控制鸣笛次数和时长，最大限度减少机车在市区的鸣笛噪声扰民问题。</p> <p>下一步，船营区交巡警大队将增派警力到中石化石油储存仓库周边路段的运输成品油车辆进行巡查，黄旗街道将提醒教育广大驾驶员不随意鸣笛，夜间多使用远近光灯，在居民小区附近行驶要减速慢行。</p>	无
8	JLD2023071308	位于昌邑区乾丰园小区内的煤气站，每天在搬运过程中有噪音产生，影响周边居民休息。	昌邑区	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>莲花街道工作人员于2023年7月14日现场调查，该小区煤气站为吉林市腾瑞实业有限公司莲花街液化气站，在装卸煤气罐期间偶有钢罐碰撞产生噪音情况。</p>	属实	<p>莲花街道工作人员已要求商户在装卸煤气瓶过程中轻拿轻放，减小噪音。同时，该液化气站已将车辆运输及装卸煤气瓶时间调整为7:00-17:30。</p> <p>下一步，莲花街道将持续加强对煤气站的监督管理。</p>	无
9	JLD2023071309	投诉人曾于7月1日反映位于昌邑区通江路南侧康寿园养老院附近有一处垃圾堆放点，每天凌晨2:00-3:00，清运垃圾车清运垃圾产生噪音，扰民的问题。在督察组回访后，问题再次发生。	昌邑区	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>此件同第二批受理编号为JLD2023070135举报问题一致。</p>	属实	<p>7月15日昌邑区环卫处将此处垃圾转运点再向西侧转移至引桥附近，距离康寿园养老院约100米。同时要求车辆司机及环卫工人保持作业时轻拿轻放，最大限度降低作业声音对居民的影响。</p> <p>下一步，昌邑区住建局环卫处将加强对该区域监管力度，杜绝问题反弹。</p>	无
10	JLD2023071310	位于龙潭区江北乡的吉化丙烯腈厂排放丙烯腈，造成地下水污染，造成周边居民无法饮用。	龙潭区	水	<p>经查，群众反映问题不属实，目前为办结。</p> <p>吉林市生态环境局龙潭区分局执法人员于2023年7月14日现场调查，吉化丙烯腈厂采用清污分流排水体制，全厂生产废水集中收集后经预处理送至吉化污水处理厂处理后达标排放，未发现有处理设施不正常运行及管线破损的情况。</p> <p>按照相关要求，该厂在厂区共设置4个监测井，定期对地下水进行监测，调阅企业2022年8月17日、11月7日监测报告，结果显示丙烯腈未检出，其余指标符合国家相关标准。2023年7月15日，吉林市生态环境局龙潭区分局委托第三方机构对企业地下水进行监测，结果显示丙烯腈未检出，其余指标符合国家相关标准。</p> <p>该区域在城市自来水管网覆盖范围内，居民饮用自来水。</p>	不属实	无	无
11	JLD2023071311	船营区西关宾馆后小二楼楼上有大型机器，夜间有间歇性噪音。	船营区	噪声	<p>此件同第四批受理编号为JLD2023070329举报问题一致。</p>	—	—	无
12	JLD2023071312	位于船营区新华街道幸福一区-3号楼楼下车库养10余只小鸡，有异味，门口还有垃圾。	船营区	大气垃圾	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>昌邑区兴华街道工作人员于2023年7月14日现场调查，群众反映的位置实际为昌邑区幸福一区3号楼五单元，该处楼下车库业主在库内养殖7只鸡，并用砖头、木板对车库门前进行了围挡，现场可闻到异味，且车库门前存在垃圾堆放。</p>	属实	<p>兴华街道工作人员现场责成该户业主处理饲养的家禽及门前的堆放垃圾，该户主已将饲养的鸡和门前垃圾全部清理完毕。</p>	无
13	JLD2023071313	反映船营区西宁路恒大城小区附近中石化油罐库有噪音，扰民。	船营区	噪声	<p>此件同第十三批受理编号为JLD2023071207举报问题一致。</p>	—	—	无

14	JLD2023071314	位于高新区碧桂园翡翠山附近的万丰轮毂，目前仍继续排放刺鼻气体。	高新区	大气	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为未办结。</p> <p>此件同第一批受理编号为JLD2023063001举报问题一致。</p> <p>吉林市生态环境保护综合行政执法支队高新大队于2023年7月14日再次现场调查，该企业24小时连续生产，无组织废气负压收集处理改造项目正在进行车间内收集管线及室外处理设施安装，污染防治设施和在线监控设施运行正常，在线实时传输数据数据和历史数据正常，企业自行监测数据符合国家相关标准。</p>	部分属实	一是企业加快无组织废气负压收集处理改造项目	无
15	JLD2023071315	反映船营区金城华府小区1号楼对面的乾丰庭院小区内搭建一个一层楼高的鸟笼养鸟，有噪音，扰民。	船营区	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为办结。</p> <p>此件同第四批受理编号为JLD2023070303举报问题基本一致。</p> <p>北极街道工作人员于2023年7月14日再次现场调查，养鸟问题已于7月5日清理完毕，未发现养鸟行为。</p>	属实	7月14日，北极街道已要求属地社区工作人员加强监管，定期到乾丰庭院小区内巡逻，彻底杜绝噪音扰民问题，保证居民正常生活。	无
16	JLD2023071316	位于船营区大唐江山一期小区马路对面临江游园噪音扰民。	船营区	噪声	此件同第六批受理编号为JLD2023070501举报问题一致。	—	—	无
17	JLD2023071317	位于舒兰市小城镇四合村北侧2.3公里西鳞河付某采沙场，采沙致使河水上涨，导致十余公顷基本农田流失。	舒兰市	生态	<p>经查，群众反映问题不属实，目前为办结。</p> <p>此件同第十批受理编号为JLD2023070909举报问题基本一致。</p> <p>其他问题：舒兰市水利局、小城镇政府工作人员于2023年7月15日再次现场调查，群众反映的采砂场实为付某租用四合村民委员会的，存放的山皮石为付某从吉林天沅工程有限公司购买的山砂。</p>	不属实	无	无
18	JLD2023071318	位于昌邑区铁城花园1号楼楼下的小鲜肉烧烤，存在以下问题：1、油烟直排到2楼居民楼缓台；2、排风、空调、锅炉及冷藏间制冷风机噪音大；3、空调外挂机排出的热风导致周边居民家中室内温度过热；4、烧烤店有室内冷藏间，冬天造成邻居家室内温度低。	昌邑区	油烟	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为未办结。</p> <p>吉林市城市管理执法第二支队、新地号街道工作人员于2023年7月14日、吉林市生态环境局昌邑分局于7月15日现场调查。</p> <p>第一个问题：群众反映问题不属实。旺客小鲜肉烧烤店已安装油烟净化装置，有专用烟道，位置在墙体西山墙；</p> <p>第二个问题：群众反映问题属实。该店外挂空调机位于店南侧，有1组冷库制冷机组，中央空调5组，挂式空调4台。吉林市生态环境监控中心于7月15日对该单位风机进行噪声监测，监测结果超过国家相关标准；</p> <p>第三个问题：群众反映问题属实。该店楼后的空调外机风叶朝上，存在热风往楼上吹的情况；</p> <p>第四个问题：群众反映问题不属实。该店室内存在冷藏间，外层是压花铅板，防护棉厚度为200mm。</p>	部分属实	<p>第二个问题：吉林市生态环境局昌邑分局已要求该饭店排风设备立即整改，并对其噪声超标问题进行查处。</p> <p>第三个问题：该店已按新地号街道工作人员要求将空调外机风叶进行向下调整。</p> <p>下一步，新地号街道将加强网格化管理，发现问题及时处理，杜绝此类问题再次发生。</p>	无
19	JLD2023071319	反映铁路投资有限公司在丰满区阿什村村头建设小松花湖宝贝营，在营地砍伐杨树。	丰满区	生态	<p>经查，群众反映问题不属实，目前为办结。</p> <p>吉林市铁路投资开发有限公司工作人员于2023年7月14日，现场调查，该地块内没有砍伐杨树问题。</p>	不属实	无	无
20	JLD2023071320	位于经开区雾凇水岸小区附近，每天早4点半有垃圾清扫车开始作业，白天也有，产生巨大噪音，影响周边居民休息。	经开区	噪声	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>吉林经开区市政公用局工作人员于2023年7月14日现场调查，松江北路为进出吉林经开区的主要交通要道，雾凇水岸小区位于松江北路一侧。为避免松江北路拥堵，吉林经开区市政公用局环卫中心每日早4:30至6:30，使用1台专业洗扫车辆对雾凇小区周边道路实施机械洗扫作业。</p>	部分属实	7月15日，吉林经开区市政环卫中心已将雾凇水岸小区周边道路清扫作业改为每日早8时前由人工清扫。	无

21	JLD2023071321	位于昌邑区和平花园小区西门附近，有较多货运车辆在小区内停留，并排出难闻的气体。同时，还存在部分货运车辆渗漏机油和防冻液的情况。	昌邑区	大气	<p>经查，群众反映问题不属实，目前为办结。</p> <p>昌邑区哈达湾街道工作人员于2023年7月14日现场调查，该小区内设有规划停车位，西门内部停放车辆均为小区业主所有，有8辆货车为小区业主个体经营使用，上述货车均停放在小区内部停车位上，并未发现有车辆停留、排放气体、机油防冻液渗漏等情况，同时也未发现有居民私自维修车辆行为。</p>	不属实	<p>哈达湾街道工作人员已要求小区居民和业主规范停车。</p> <p>下一步，哈达湾街道将继续加大和平花园小区管理力度，禁止非小区业主的外来货运车辆进入小区。</p>	无
22	JLD2023071322	位于昌邑区的金凤凰洗浴楼上，有风机噪音，来检测噪声的时候洗浴把所有设备全部关闭了，影响检测结果。	昌邑区	噪声	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>吉林市生态环境局昌邑分局执法人员于2023年7月13日现场调查，该单位7台风机已外包隔音棉，风机管道已用橡塑棉包裹，设备运行正常。当天，吉林市生态环境监控中心严格按照规范开展噪声监测，监测结果符合国家相关标准。监测背景值时严格按照规范要求关闭所有噪声源，计算噪声测量值与背景噪声值的差值。</p>	部分属实	<p>吉林市生态环境局昌邑分局已要求排业户加强排风设施维护，确保正常运行，减小对居民影响。</p>	无
23	JLD2023071323	反映船营区欢喜乡欢喜村欢喜村石场将山挖平后，又向山体挖掘数百米，破坏当地生态环境。	船营区	生态	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>吉林市规划和自然资源局船营分局、船营区林业和畜牧业管理局及欢喜乡政府工作人员于2023年7月14日现场调查，欢喜采石场已于2017年5月采矿许可证到期后停止开采。该采石场2005年至2018年期间未经批准擅自毁坏林地面积为12679平方米，船营区森林公安大队于2018年对采挖山体侵占林地一案进行调查，法院已审理判决。</p>	部分属实	无	无
24	JLD2023071324	位于磐石市龙昌尚城二期11号楼——13号楼中间，有饭店排烟噪声大，影响周边居民休息。	磐石市	噪声	<p>经查，群众反映问题属实，目前为未办结。</p> <p>吉林市生态环境局磐石市分局工作人员于2023年7月15日现场调查，此处共有饭店2家。</p> <p>晟顺冷面馆西侧安装有5组空调外挂机、1组油烟排风装置，磐石市生态环境监测站于7月11日对上述设备正常运行时开展噪声监测，监测结果超过国家相关标准。因噪声超标问题，以上设备现已停止使用，在整改拆卸中。</p> <p>阿宝老式铜锅店安装有2组空调外挂机，1组排风装置，均处于运行状态，磐石市生态环境监测站于7月15日对上述设备开展噪声监测，监测结果超过国家相关标准。</p>	属实	<p>吉林市生态环境局磐石市分局已对两家饭店下达责令改正违法行为决定书并立案查处，未完成整改前停止使用超标设备，将对整改完成情况进行复查。</p>	无
25	JLX2023071301	吉林市民李某非法侵占吉林市昌邑区土城子乡口钦村六社北山集体林地建养猪场，破坏林地植被面积4000平方米，养猪场离村民居住地太近，夏天苍蝇遍地，污染环境。	昌邑区	生态	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为办结。</p> <p>昌邑区林业和畜牧业管理局工作人员于2023年7月14日现场调查，该养猪场占地面积6992平方米，地块地类为设施农用地；与本村最近一户居民住房距离为70米；养殖场内及周边卫生环境较好，所产粪污定时清运至储粪棚内，厂区内可见蚊蝇数量较少，未发现随意排放现象。</p>	部分属实	<p>区林业和畜牧业管理局工作人员已要求企业相关负责人持续做好粪便清理工作，坚持“日产日清”，同时在圈舍和储粪棚喷洒除臭剂，减轻臭味影响。</p> <p>下一步，区林业和畜牧业管理局及土城子乡政府将加强对该企业的监督管理，不定期开展检查。</p>	无
26	JLX2023071302	磐石市隆昌上城二期13号楼楼下的晟顺冷面饭店私自占用公共绿地铺设地砖，违建直达楼顶的大型烟囱，存在大风掉落砸伤居民的安全隐患；空调外挂机和排风排烟设施噪声扰民，影响居民休息；油烟每天在窗外飘散，居民不敢开窗；私自占用小区停车位埋设电缆，存在安全隐患。	磐石市	噪声	<p>经查，群众反映问题部分属实，目前为未办结。</p> <p>噪声问题同第十一批受理编号为JLD2023071017举报问题基本一致。</p> <p>其他问题：磐石市城市管理行政执法局、吉林市生态环境局磐石市分局、磐石市供电中心工作人员于2023年7月14日现场调查，小区内方砖是物业公司对原有破损方砖进行修复；烟囱是饭店按照相关要求安装的高空排放烟道，因小区居民不同意没有安装完，产生油烟；有用户新装低压电缆经过此处，符合电力工作规程要求。</p>	部分属实	<p>磐石市生态环境分局对饭店噪声超标问题下达了责令改正违法行为决定书并立案查处，未完成整改前停止使用超标设备，将对整改完成情况进行复查。</p> <p>商家于7月15日将高排烟筒拆除，7月18日安装油烟净化装置。</p>	无